


# Ausschiessen

mit EFI Fiery Workflow



# Innovative Werkzeuge für automatisierte Druckvorbereitung

Fiery® Impose ist eine intuitive Lösung auf PDF-Basis, die das Ausschießen von Aufträgen optimiert und automatisiert. Durch die nahtlose Integration in die Anwendung Fiery Command WorkStation® ermöglicht diese Lösung, mit Werkzeugen für die Druckvorbereitung und die Druckvorstufe die Effizienz der Druckproduktion nachhaltig zu erhöhen.

Fiery Impose vereinfacht die Broschüreneerstellung und unterstützt Sammelformen, Einmallayouts für das Schneiden und Stapeln sowie die Integration mit Duplo-Finishern. Die Workflows zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:

## **Intuitiv**

- Intuitive visuelle Oberfläche für die sofortige Darstellung der Ausschießergebnisse
- Einfaches Zusammenführen und Verschieben von Seiten per Drag-and-Drop
- Exakte Vorschau der zu erwartenden Druckausgabe

## **Schnell**

- Ausschießschablonen und automatisierte Layouts für die beschleunigte Druckproduktion
- Integration mit Hot Folders, Virtual Printers und Job Presets sowie anderen Werkzeugen für die automatisierte Auftragsübergabe
- Einrichten von Sammelformaufträgen in Sekunden und Vermeiden lästiger manueller Berechnungen

## **Effizient**

- Möglichkeit für spätere Änderungen an bereits ausgeschossenen Dokumenten
- Bearbeitungen „in letzter Minute“ mithilfe von Adobe® Acrobat® Pro und Enfocus PitStop Edit im Kontext von Fiery Impose
- Unkompliziertes Ausschießen von Aufträgen mit statischen und mit variablen Daten – Möglichkeit zum Überprüfen jedes ausgeschossenen Datensatzes in der Vorschau
- Einfacher Prüf- und Genehmigungsprozess durch Export ausgeschossener Aufträge im Format PDF



\*Fiery Impose ist im Demomodus nicht verfügbar, wenn Fiery JobMaster™ aktiviert ist.

# Leistungsstarke Ausschießfunktionen

## Integriert

- Festlegen der Medienanforderungen über die Paper Catalog-Datenbank auf der Druckmaschine
- Konsistenter Arbeitsbereich für alle Bearbeitungs- und Layoutaufgaben in Fiery JobMaster
- Drucken von Barcodes für die Integration mit Duplo-Finishern

## Flexibel

- Ausschießen von Aufträgen direkt in der Anwendung Command WorkStation – ohne Rückkehr zum Client-Computer und ohne Öffnen anderer Anwendungsprogramme
- Ausschießen direkt am Fiery Server oder remote von einem Client-Computer unter Windows® oder Mac OS®



| LAYOUTFUNKTIONEN                               |   |
|--|---|
| Sammelformstile                                | „Einmal“, „Mehrals“ und andere Sammelformtypen für Aufträge mit statischen und mit variablen Inhalten   |
| Schneiden & stapeln (Einmallyout)              | Starten der Schneide-, Sortier- und Verpackungsarbeiten noch vor Druckende  |
| Bindearten                                     | Rückenbindung, Rückenbindung im Stapel und Klebebindung (für Broschüren)  |
| Sammelform „Mehrals“ mit optimierter Anpassung | Sekundenschnelles Einrichten von Sammelformaufträgen – ohne ermüdende manuelle Berechnung, einfach durch Angabe bekannter Parameter wie Format der Druckmedien oder Anzahl der auszugebenden Produkte                       |
| Benutzerdefiniertes fertiges Format            | Exaktes Umsetzen der Designvorgaben durch automatische Erkennung des Endformat- und des Anschnittrahmens im Quelldokument   |
| Anzeige des nicht druckbaren Bereichs          | Erkennen überlagernder Bilder und des nicht bedruckbaren Bereichs und entsprechende Layoutanpassung vor der RIP-Verarbeitung  |
| Festlegen des Skalierfaktors                   | Erweiterte Kontrolle und Steuerung der Skalieroptionen  |
| Messwerkzeug                                   | Ermitteln des Abstands zwischen zwei Referenzpunkten auf einem Bogen  |
| Bundzugabe                                     | Einbeziehung des Bundzuwachses für die präzise Textausrichtung bei mehrseitigen Dokumenten  |
| Festlegen des Randanschnitts                   | Versetzen der Schnittmarken in den bedruckten Bereich, damit das Druckbild nach dem Schneiden der Bogen bis an die Blattkante heranreicht   |
| Anpassbare Schnitt- und Falzmarken             | Getrenntes Festlegen von Farbe, Länge, Stärke und Typ für Schnitt- und für Falzmarken   |
| Unterstützung für Duplo-Barcode                | Drucken vorkonfigurierter Barcodes und Passermarken auf allen Seiten für das präzise Positionieren der Schneide-, Falz- und Rillwerkzeuge durch den Duplo-Finisher  |
| VDP-Workflows                                  | Zusammenstellen einer Gruppe von Datensätzen basierend auf der Rastervorschau oder Drucken eines Bereiches von Datensätzen als Proofs sowie Hinzufügen eines Kontrollstreifens zum schnellen Identifizieren von Fehldrucken |
| ZUSAMMENSTELLEN                                |   |
| Zusammenstellen von Seiten                     | Vorschauminiatüren und Ganzseitenvorschau – Hinzufügen, Verschieben und Löschen von Seiten  |
| Hinzufügen, Löschen und Duplizieren von Bogen  | Einfügen spezieller Texte auf Leerseiten sowie Hinzufügen, Duplizieren oder Löschen ausgeschossener Bilder ohne Rückgriff auf das Ausgangsdokument  |
| Ausgabeoptionen                                | Optimierter Finishing-Prozess durch Anpassen der Ausgabesequenz   |
| Archivierung als PDF                           | Archivieren ausgeschossener Aufträge im Format PDF für einfache Druckwiederholung   |
| BEARBEITUNG                                    |   |
| Änderungen in später Prozessphase              | Änderungen „in letzter Minute“ mit Adobe Acrobat Pro und Enfocus PitStop Edit   |
| Auftragsinformationen und Leerseitentext       | Drucken eines Streifens mit Auftragsinformationen für das schnelle Identifizieren und unkomplizierte Nachdrucken von Seiten oder Bogen sowie Drucken eines Leerseitentexts  |
| MEDIENDEFINITION                               |   |
| Einstellungen für Titel-/Abschlussblatt        | Festlegen von Titel-/Abschlussblättern und dynamische Neupaginierung beim Einfügen neuer Leerseiten   |
| Gemischte Medien                               | Verringerte Fehlerquote durch visuell unterstützte Zuordnung von Medien zum finalen Inhalt  |
| Paper Catalog-Definition                       | Festlegen bzw. Hinzufügen eigener Medieneinträge in/zum Paper Catalog für die schnelle, einfache Medienzuzuordnung  |
| AUTOMATISIERUNG                                |   |
| Beliebig viele Ausschießschablonen             | Eliminieren redundanter Aufgaben und Fehlerminimierung durch Erstellen und Speichern beliebig oft verwendbarer Schablonen   |
| Workflow-Unterstützung                         | Verwenden von Impose-Schablonen in Fiery Hot Folders, Virtual Printers, Job Presets, Server Presets und in Workflows von Fiery JobFlow  |

## Systemvoraussetzungen

- Fiery System 8, Release 2 oder höher
- Fiery Command WorkStation v5.8 (oder neuer)

### Client-Computer unter Mac OS®

- Prozessor: Intel® Mehrkern-Prozessor
- Mac OS X 10.7, 10.8, 10.9, 10.10 oder 10.11
- 4 GB RAM (größerer RAM-Speicher empfohlen)
- 7 GB verfügbarer Festplattenspeicher
- Monitor mit 1024 x 768 Pixel und 16-Bit-Videokarte

### Client-Computer unter Windows

- Prozessor: Pentium 4 Prozessor, 1 GHz (oder schneller)
- Microsoft® Windows® Vista und Windows 7, Windows 8 und Windows 10
- 1 GB RAM (oder mehr)
- 16 GB verfügbarer Festplattenspeicher
- Monitor mit 1024 x 768 Pixel und 16-Bit-Videokarte

Hinweis: Die in Impose verfügbaren Funktionen werden durch die Version der Fiery Systemsoftware bestimmt. Wenden Sie sich an Ihren Fiery Händler, um zusätzliche Hinweise zu den spezifischen Eigenschaften und Funktionen Ihres Fiery Servers zu erhalten.

## EFI fuels success.

Wir entwickeln bahnbrechende Technologien für die Herstellung von Beschilderungen, Verpackungen, Textilien, Keramikfliesen und personalisierten Dokumenten mit einer breiten Palette an Druckern, Tinten, digitalen Front-End-Lösungen und einer umfassenden Suite an Business- und Produktions-Workflows zur Neugestaltung und Optimierung des gesamten Produktionsprozesses – für eine gesteigerte Wettbewerbsfähigkeit und mehr Produktivität. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website [www.efi.com](http://www.efi.com) oder telefonisch unter 0800 183 0832 (Deutschland), 0800-802180 (Österreich), 0800 897 114 (Schweiz) oder +49 (0)2102 7454 100.



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, Best, the Best logo, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, DockNet, Digital StoreFront, DirectSmile, DocBuilder, DocBuilder Pro, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, Entrac, EPCount, EPPPhoto, EPPregister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, Fabrivu, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Link, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inktensity, Inkware, Jetrion, the Jetrion logo, LapNet, Logic, MiniNet, Monarch, MicroPress, OneFlow, Pace, PhotoXposure, Printcafe, PressVu, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Rastek, the Rastek logo, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincrolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEK, the VUTEK logo, and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

# unser Angebot:

- EFI Fiery Impose, 1 Lizenz
- Installation & Anwendertraining 1/2-Tag (inkl. Reisespesen Deutschschweiz)
- Paketpreis exkl. MwSt. **CHF 2'950.-**

(Einzelpreise: EFI Fiery Impose CHF 2'250.-, EFI Fiery Compose CHF 990.-, Impose & Compose-Bundle CHF 2'950.-, Installation & Training 1/2 Tag CHF 900.- exkl. Spesen)



# Interessiert?

# 044 946 40 00

Diese Broschüre ist auf der Develop Ineo+ Digitaldruck-Technologie gedruckt.

- Workflow
- Technology
- Training
- Services

Chriesbaumstrasse 6  
8604 Volketswil  
Telefon 044 946 40 00  
Internet [www.dp-i.ch](http://www.dp-i.ch)  
email [info@dp-i.ch](mailto:info@dp-i.ch)



viscom<sup>+</sup> Fördermitglied