DEVELOP

Dynamic balance



# Ihre Brücke zum Erfolg

› ineo+ 4080

› ineo+ 4070

dp-i Digital Print Innovations AG

# Werden Sie kreativ

Stellen Sie sich vor, Sie hätten nur ein einziges Drucksystem, das für alles geeignet ist: Beidseitiger Bannerdruck, professionelle Inline-Endverarbeitung, höchste Produktivität, automatisierte Qualitätsanpassungen in Echtzeit, ausgezeichnete Druckqualität und vieles mehr.

Das ist die Serie Ineo+ 4080 von Konica Minolta für Sie: Unser flexibles Farbdrucksystem für die Produktion mit Funktionen, mit denen Sie Ihr Unternehmen auf neue Märkte erweitern und neue Einnahmequellen erschliessen können.

## Aussergewöhnliche Qualität bei jedem Ausdruck

Die exklusive Intelligent Quality Care Einheit IQ-501 nutzt die langjährige Erfahrung von Konica Minolta im Bereich des Farbmanagements und der Bildverarbeitung, um mit einer hybriden Messtechnik konsistente Farben und stabile Registrierung zu ermöglichen.

## Vergrössern Sie Ihre Geschäftsmöglichkeiten

Die Serie Ineo+ 4080 erweitert Ihr Unternehmen um neue Funktionen. Unser System bietet die grösste Medienvielfalt auf dem Markt, von dünnem Papier bis zu schwerem Karton, geprägtem Papier, Briefhüllen und vielem mehr. Der neue optionale Mediensensor erkennt automatisch die verwendete Papiersorte und unterstützt so eine einfache und sorgenfreie Bedienung.

## Alles vereint in einem Drucksystem

Die Systeme der Serie Ineo+ 4080 sind modular und konfigurierbar, um Ihr Geschäft nach Ihren Wünschen zu erweitern. Sie können Bögen plan drucken, bis zu 330 x 864 mm beidseitig und automatisch gewendet oder die Ausdrucke Inline weiterverarbeiten – mit unserer umfassenden Auswahl an Endverarbeitungs-Optionen, um alle Anforderungen Ihrer Kunden in einem integrierten Produktionsprozess zu erfüllen.

## Effizienz steigern

Bediener jedes AccurioPress-Systems können sich auf einfache Einrichtung, äusserst zuverlässige Bogenführung, aussergewöhnliche Produktivität und hervorragende automatische Bildstabilität verlassen. Für unser Team in der Forschung und Entwicklung hatte die Erfüllung der hohen Anforderungen in der modernen Druckindustrie höchste Priorität. Darüber hinaus lässt sich das AccurioPress-System nahtlos in verschiedene Softwarelösungen aus unserem Portfolio integrieren, was Ihr Unternehmen wirtschaftlicher macht.



# Innovativer Druck

INTELLIGENT QUALITY CARE

Die innovative Intelligent Quality Care Einheit IQ-501 ermöglicht eine bisher nie dagewesene konstante Qualität und Registerhaltigkeit. Die IQ-501 bietet eine umfassende Automatisierung für die Bildpositionierung und Registrierung auf der einen sowie für die Farbsteuerung auf der anderen Seite. Dies wird durch unser integriertes hybrides Messverfahren möglich, das das Druckergebnis ständig überprüft und bei Bedarf korrigiert. Die Automatisierung durch die IQ-501 wirkt auch auf die Farbkalibrierung und Profilerstellung – all dies wurde entwickelt, um den Zeitaufwand bei der Bedienung zu reduzieren, den Druckabfall zu verringern und gleichzeitig die Produktivität zu steigern.

## S.E.A.D. X-Bildverarbeitung

Die von Konica Minolta entwickelte fortschrittliche Farbverarbeitungstechnologie der fünften Generation S.E.A.D. X steht für „Screen-Enhancing Active Digital Process“ und kombiniert eine Reihe von technischen Innovationen, um eine aussergewöhnliche Farbwiedergabe bei höchster Geschwindigkeit zu realisieren.

S.E.A.D. X

## Medienerkennungssensor

Der optionale Mediensensor IM-101 erkennt automatisch Typ, Gewicht, Dicke und Oberfläche des eingelegten Substrates und schlägt die entsprechenden Papiereinstellungen aus dem Katalog vor. Dadurch gehören falsche Papiereinstellungen der Vergangenheit an und Druckfehler und Fehldrucke werden vermieden.




## Vakuumpapiereinzug

Bei hochvolumigen Produktionsumgebungen ist eine störungsfreie, präzise Durchführung jedes einzelnen Bogens durch das Digitaldrucksystem unerlässlich. Dazu bietet Konica Minolta einen professionellen, intelligenten Papiereinzug an, der auf bewährten Konzepten wie Bogenseparation durch Luftzufuhr und Sauganlageband-Technologie basiert. Dadurch ist eine störungsfreie Papierverarbeitung im gesamten Drucksystem gewährleistet. Zum effizienten Drucken auf im Offset vorbedruckten und beschichteten Medien sowie bei hoher Luftfeuchtigkeit kann zur weiteren Optimierung dieser präzisen Technologie eine optionale Heizeinheit hinzugefügt werden.

# Moderne Druckcontroller-Technologie

### Der Develop-Controller IC-609

Der Druckcontroller IC-609 von Develop bietet leistungsstarke Vorteile für Ihren Workflow, darunter Drucken mit 2.400 dpi bei voller Produktionsgeschwindigkeit, schnelle RIP-Verarbeitung, höhere Genauigkeit bei der Farbwiedergabe, verschiedene Farbmanagementfunktionen sowie umfassende Kompatibilität mit den integrierten Funktionen zur Druckauftragssteuerung und -bearbeitung.

### Der Fiery-Druckcontroller IC-317

Der Fiery® IC-317 bietet fortschrittliches Auftragsmanagement und Workflow-Automatisierung, reduziert Arbeitskosten sowie Durchlaufzeiten und minimiert Fehler in der Druckproduktion. Die sofortige Vorschau und die erweiterten Vorbereitungs-funktionen optimieren das Auftragslayout. Die Unterstützung branchenführender VDP-Formate (Variable Data Printing) erleich-tert die rentable Produktion personalisierter Kurzaufträge.

### Der interne Fiery-Druckcontroller IC-419

Als eingebettete Alternative zum Fiery®-Controller bietet der IC-419 eine Kombination aus preisgünstigem, vielseitigem Farbmanagement und PCL-Unterstützung sowie eine breite Palette an Sicherheitsfunktionen. Er trägt zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit von AccurioPress-Systemen bei und vereinfacht Arbeitsabläufe, sodass unsere digitalen Farbdrucksysteme wirklich professionelle Druckergebnisse liefern, wodurch jede Konfiguration eine ideale Geschäftslösung für die Druckeinrichtungen Ihres Unternehmens darstellt.






# Optimieren Sie Ihre Produktion

## Ihr Workflow

AccurioPro ist das Produkt unserer Expertise in Präzisionstechnologien und von über 80 Jahren Erfahrung in der Druck- und Bildgebungsindustrie und steht stellvertretend für unser Engagement in der Entwicklung marktprägender Technologien mit einem Funktionsspektrum, das Ihr Unternehmenswachstum fördert. AccurioPro ist ein Programmpaket mit digitalen Lösungen von Develop für das Drucken im industriellen Massstab.
Es ist eines der branchenweit vielseitigsten und leistungsstärksten Tools zur Optimierung von Prozessen und Betriebsabläufen im Produktionsdruck.

Für alle Unternehmen der Druckbranche, die ihren Druckbetrieb integrieren möchten, sowie für Unternehmen, die Digitaldruck zum Erstellen interner Veröffentlichungen und Werbematerialien nutzen, bringt AccurioPro einen enormen Zugewinn an Schnelligkeit und Effizienz, erweitert Funktionsspektrum und Services und reduziert den betriebsbezogenen Personalbedarf – kurz: Es steigert die Wirtschaftlichkeit Ihres Unternehmens!

Das umfassende Funktionspaket von AccurioPro umfasst eine zentralisierte Verwaltung, Software für die automatisierte Abwicklung von Arbeitsabläufen, Farbmanagement, nahtlose Integration unterschiedlicher Drucktechnologien sowie volle Kompatibilität zu allen genutzten Develop Drucksystemen von Input bis Output.

# ineo+ Möglichkeiten

dp-i | Digital Print Innovations AG
www.dp-i.ch

# Ihre Vorteile mit dem ineo+ 4080/4070

## Produktionsdruck

### Dauerhafte Performance

**ineo+ 4080**

- Bis zu 81 Bögen DIN A4 pro Minute in Farbe
- Bis zu 45 Bögen DIN A3 pro Minute in Farbe

**ineo+ 4070**

- Bis zu 71 Bögen DIN A4 pro Minute in Farbe
- Bis zu 39 Bögen DIN A3 pro Minute in Farbe

### Fertige Druckprodukte

- Mit bis zu 50 Bögen und Frontbeschnitt, optional mit Rillen, Schneiden und Buchrückenpressung
- Klebebindung bei Büchern mit bis zu 30 mm Stärke
- Heften bis zu 100 Bögen mit Schnittmechanismus
- Automatisches integriertes Schneiden von Visitenkarten und Postkarten
- Randlos bedruckte Banner, A3- und A4-Poster

### ENDVERARBEITUNG DURCH DRITTANBIETER

- Watkiss PowerSquare™ 224 und PowerSquare™ 160 für den Broschürendruck
- Broschürenfinisher Plockmatic SD-500/SD-350
- GBC Punch G2 für Mehrfachlochung
- GBC Binder G1 für Bücher mit Drahtkammbindung
- Max MB-200 für Bücher mit Kunststoffbindung

### Einfach effizient

- Automatische Linearisierung des Druckwerks
- Automatische Vorder-Rückseiten-Registrierung
- Automatische Profilierung
- Echtzeit-Anpassungen
- Auswurffunktion

## Höchste Zuverlässigkeit

- Langlebige Plattform, langlebige Teile und Verbrauchsmaterialien
- Präzise Registerhaltigkeit
- Fixier-Schwingmechanismus

## Anspruchsvolle Drucksteuerung

- Flexible Auswahl der Controller-Technologie: EFI® oder Develop-Controller
- Integration in hybride Workflows

## Hoher Bedienkomfort

- Automatisierte Druckqualitätsanpassung in Echtzeit
- Komfortable Papierkatalogeinstellungen
- Durch Bediener austauschbare Komponenten
- Open API/IWS-Unterstützung

## Ausgefeiltes Medien-Handling

- Papiereinzug mit Sauganlage- oder Air-Assist-Technologie
- Bis zu 11 Papiereingabemöglichkeiten
- Langdruck von bis zu 1.300 mm (einseitig), 864 mm (beidseitig)

## Breites Medienspektrum

- Bis zu einem Papiergewicht von 360 g/m² bei ein- und beidseitigem Drucken
- Der optionale Mediensensor erkennt das Papiergewicht, die Dicke und die Papiersorte
- Briefhüllendruckfunktion als Standard
- Unterstützung für geprägtes Papier

## Perfekte Bildqualität

- S.E.A.D. V-Technologie und Auflösung von 3.600 x 2.400 dpi x 8 Bits
- Tonertechnologie Simitri HD E
- Farbdichtesteuerung

www.dp-i.ch

# Finishing & Funktionen

| | | Brief-wickelfalz | Locheinheit 2-fach und 4-fach* | Zweifach-Heftung | Ecken-heftung | Stapelung | Broschüre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Offene Ablage**<br>OT-510 | | | | | | ✓ | |
| **Ringbindeeinheit**<br>MB-200 (Max Binder) | | | | | | | |
| **Heftfinisher**<br>FS-532m | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Broschürenfinisher**<br>SD-513 | | | | | | ✓ | ✓ |
| **Stapelablage**<br>LS-507 | | | | | | ✓ | |
| **Zuschiess-, Loch- und Falzeinheit**<br>FD-503 | | | ✓ | | | | |
| **Heissklebebinder**<br>PB-503 | | | | | | | |
| **Broschürenfinisher**<br>SD-506 | | | | | | ✓ | ✓ |
| **Schneide-Einheit**<br>TU-510 | | | | | | | |
| **Broschürenfinisher**<br>Plockmatic SD-350/500 | | | | | | | ✓ |
| **Broschürenherstellung**<br>Watkiss Powersquare 224/160 | | | | | | | ✓ |
| **Ringbinder**<br>GBC G1 | | | | | | | |
| **Multi-Locheinheit**<br>GBC G2 | | | | | | | |
| **Universalstapler**<br>Plockmatic MPS-130 | | | | | | ✓ | |

| Zuschnitt | Rillung | Seitlicher Beschnitt | Buchrücken-pressung | Multi-Brieffalz | Zuschiessen | Klebebin-dung | Drahtbin-dung | Ring-bindung | Mehrfach-lochung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | EINSTIEG |
| | | | | | | | | ✓ | | |
| | | | | | ○ | | | | | MITTEL |
| ✓ | ○ | ○ | ○ | ✓ | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | ✓ | ✓ | | | | | |
| | | | | | ✓ | ✓ | | | | |
| ✓ | | | | | | | | | | |
| ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | | | | HOCH |
| ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| | | | | | | | ✓ | | | |
| | | | | | | | | | ✓ | |
| | | | | | | | | | | |

✓ Standard ○ optional

dp-i | Digital Print Innovations AG
www.dp-i.ch

# 10 gute Gründe
## für ineo+ 4080/4070

### 1. Einfach effizient
mit Medienerkennungssensor, Intelligent Quality Care und vielen einzigartigen Inline-Endbearbeitungs-Optionen.

### 2. Perfekte Bildqualität
mit den einzigartigen Toner- und Verarbeitungstechnologien von DEVELOP.

### 3. NAHTLOSE INTEGRATION
in das Anwendungsportfolio von DEVELOP.



### 4. VIELSEITIGE KONFIGURATIONEN
mit über 700 Möglichkeiten zur Konfiguration Ihres eigenen Drucksystems.

## 5. ERWEITERN SIE IHRE DRUCKANGEBOTE

und erfüllen Sie die heutigen Anforderungen an vielseitige und kreative Druckprodukte.

## 6. HERVORRAGENDE PAPIERKOMPATIBILITÄT

Medien bis zu 360 g/m². Ausgezeichnete Vielseitigkeit mit erstklassigem Banner-, Briefhüllen- und strukturiertem Mediendruck.

## 7. KURZE DURCHLAUFZEITEN

dank automatischer Qualitätskontrolle und sofortiger Überprüfung.

## 8. NIEDRIGE LERNKURVEN

Durch die präzise Farbabstimmung entsteht selbst bei unerfahrenen Bedienern keine oder nur eine äusserst geringfügige Lernkurve.

## 9. PROFITIEREN SIE VON AUSGEZEICHNETEN, INTEGRIERTEN TECHNOLOGIEN

beispielsweise von den neuesten Raster- und Registrierungstechnologien.

## 10. HOHE LEISTUNG AUCH OHNE EXPERTE ZU SEIN

durch verbesserte Technologien.

# Übernehmen Sie die Führung und zeigen Sie Verantwortungsbewusstsein

## Zukunftsorientiertes Geschäft

### Kommerzielle Druckdienstleister

Die Serie Ineo+ 4080 unterstützt Ihr geschäftliches Wachstum und fördert die optimale Nutzung Ihrer Investition. Dank hoher Geschwindigkeit, hoher Produktivität und hoher Verfügbarkeit erreichen Sie kürzere Durchlaufzeiten, während die hohe Medienflexibilität mit Grammaturen von bis zu 360 g/m², langen Formaten von bis zu 1.300 mm, Briefhüllen und strukturierten Medien die Vielfalt unserer Drucksysteme weiter verbessern. Probleme mit der Farbqualität gehören der Vergangenheit an, da die Ineo+ 4080 zahlreiche automatische Funktionen zur Steuerung und Anpassung umfasst.
Darüber hinaus kann ein Auto-Inspektionssystem verwendet werden, um sicherzustellen, dass nur einwandfreie Ausdrucke Ihre Druckerei verlassen.

### Hausdruckereien

Die Serie Ineo+ 4080 bietet einen hohen Automatisierungsgrad und produziert Qualität auf höchstem Niveau.
Dank professionellem Inline-Finishing erzeugen Sie fertige Druckprodukte auf Knopfdruck. Die Intelligent Quality Care Einheit IQ-501 sorgt dafür, dass die Druckqualität automatisch eingestellt, überwacht und ständig korrigiert wird.
Dank der vielseitigen Medienflexibilität und der hohen Produktivität ist die Serie Ineo+ 4080 eine solide und lukrative Investition für die Zukunft.

### Nachhaltigkeit

Develop fördert die nachhaltige Entwicklung und integriert ökologische und soziale Perspektiven in seine Geschäftsstrategien. Beim Aufbau Ihres Unternehmens können Sie sich auf Produkte von Develop verlassen, um Ihre Umweltstrategie zu unterstützen.

Develop ist darauf bedacht, dem Klimawandel gegenzusteuern und $CO_2$-Emissionen während der Produktherstellung, dem -vertrieb, -verkauf und der Produktnutzung zu verringern. Dabei setzt das Unternehmen sich noch striktere Ziele als das Kyoto-Protokoll vorsieht.

Develop bietet seinen Kunden die Möglichkeit, die beim Produktionsdruck unvermeidbaren $CO_2$-Emissionen auszugleichen. Gemeinsam mit den Experten von Climate Partner bieten wir ein neues und umfassendes Ökokonzept für professionelle Produktionsdrucksysteme

# Controller und Optionen

## Fiery-Druckcontroller IC-317

| | |
|---|---|
| **Architektur** | Extern |
| **Betriebssystem** | Windows 10 |
| **CPU** | Intel® i5 6500 |
| **Taktfrequenz** | 3,2 GHz |
| **RAM (Standard)** | 8 GB |
| **Festplatte** | 1 TB |
| **Seitenbeschreibungs-sprachen** | Adobe PostScript 3; Unterstützung für nativen PDF-Druck V2.0; 183 Adobe PS-Schriftarten; APPE v5; CID-Schriftarten; PCL5/PCL6; Optimierte PDF und PS; Fiery FreeForm Plus; Fiery FreeForm; PDF/VT-1/2; Creo VPS |
| **Unterstützte Betriebssysteme** | Windows 8.1/10, Windows Server 2012/R2/2016/2019, macOS 10.11–15 |

## Fiery-Druckcontroller IC-419

| | |
|---|---|
| **Architektur** | Intern |
| **Betriebssystem** | Windows 10 |
| **CPU** | Intel®-Pentium®-Prozessor G4400 |
| **Taktfrequenz** | 3,3 GHz |
| **RAM (Standard)** | 8 GB |
| **Festplatte** | 500 GB |
| **Seitenbeschreibungs-sprachen** | Adobe PostScript 3; Unterstützung für nativen PDF-Druck V2.0; 183 Adobe PS-Schriftarten; APPE v5; PCL5/PCL6; Optimierte PDF und PS; Fiery FreeForm Plus; Fiery FreeForm |
| **Unterstützte Betriebssysteme** | Windows 8.1/10, Windows Server 2012/2016/2019, macOS 10.11–15 |

## Develop-Druckcontroller IC-609

| | |
|---|---|
| **Architektur** | Intern |
| **Betriebssystem** | Linux |
| **CPU** | Intel Core i5 6500 |
| **Taktfrequenz** | 3,2 GHz |
| **RAM (Standard)** | 16 GB |
| **Festplatte** | 2 TB (2 x 1 TB) |
| **Seitenbeschreibungs-sprachen** | Adobe PostScript 3; APPE (mit UK-220); TIFF v6; PDF 1.7, X-1a, X-3, X-4, VT2; PPML 2.2; PCL 5c, XL; PCL XL; JDF/JMF |
| **Unterstützte Betriebssysteme** | Windows 8.1/10, Windows Server 2012/R2/2016/2019, macOS 10.11–15 |

## Optionen

| | |
|---|---|
| **Develop-Druckcontroller** | IC-609 |
| **Externer Druckcontroller EFI** | IC-317 |
| **Interner Druckcontroller EFI** | IC-419 |
| **Papiereinzugseinheit** | PF-602m |
| **Heiz-Einheit für Papiertrocknung** | HT-504 |
| **Papiereinzugseinheit** | PF-707m |
| **Heiz-Einheit für Papiertrocknung** | HT-506 |
| **PFU-Anschlusskit** | FA-502 |
| **Papiereinzugseinheit mit hoher Kapazität** | LU-202m |
| **Heiz-Einheit für Papiertrocknung** | HT-503 |
| **Briefhüllendruckführung LU** | MK-746 |
| **Papiereinzugseinheit mit hoher Kapazität (Banner)** | LU-202XLm |
| **Stapelblatteinzug** | MB-508 |
| **Banner-Zufuhr-Kit** | MK-760 |
| **Stapelblatteinzug** | MB-509 |
| **Intelligenter Mediensensor** | IM-101 |
| **Ausgabefach** | OT-511 |
| **Kühl- und Glätteinheit** | RU-518m |
| **Papierrückbefeuchtung** | HM-103 |
| **Intelligent Quality Care** | IQ-501 |
| **Auswurf-Einheit** | RU-702 |
| **Automatische Inspektionseinheit** | UK-301 |
| **Briefhüllenfixiereinheit** | EF-107 |
| **Kit für lange Bögen (Ausgabe)** | MK-761 |
| **Schnittstelle für Drittanbieter** | MK-737 |
| **Inline-Beschnitt-Einheit** | TU-510 |
| **Rill-Einheit (abwärts)** | CR-102 |
| **Rill-Einheit (aufwärts)** | CR-103 |
| **Mittlere Beschnitteinheit** | TU-504 |
| **Perforationskit quer zur Laufrichtung** | PE-102 |
| **Perforationskit in Laufrichtung** | PE-103 |
| **Bannerpapierkit** | MK-764 |
| **Visitenkartenkit** | JS-507 |
| **Zuschiess-, Loch- und Falzeinheit** | FD-503 |
| **Stapelablage** | LS-507 |
| **Rollwagen** | LC-502 |
| **Broschürenfinisher** | SD-506 |
| **Broschürenfinisher** | SD-513 |
| **Buchrückenpressung** | FD-504 |
| **Längsschnittkit** | TU-503 |
| **Rill-Einheit** | CR-101 |
| **Klebebinde-Finisher** | PB-503 |
| **Heftfinisher** | FS-532m |
| **Broschüren-Einheit** | SD-510 |
| **Locheinheit** | PK-525 |
| **Zuschiesseinheit** | PI-502 |
| **Press- und Beschnitt-Einheit** | PT-220 |
| **Rückenkantenformungs-Einheit** | SF-204 |
| **Stapelversatz-Ausgabe** | OT-512 |
| **Kit für lange Bögen (Ausgabe)** | MK-761 |
| **Ringbinder** | MB-200 |
| **GBC-Multi-Locheinheit** | GBC Punch G2 |
| **GBC-Binder für Drahtbindung** | GBC Wire Binder G1 |
| **Broschürenfinisher** | Plockmatic SD-350/500 |
| **Broschürenfinisher** | Watkiss Powersquare PSQ-160/224 |
| **Stapeleinheit für lange Blätter** | Plockmatic MPS-130 |

dp-i | Digital Print Innovations AG
www.dp-i.ch

# Technische Daten

## Systemdaten

| | |
|---|---|
| **Auflösung** | 3.600 (äquivalent) x 2.400 dpi x 8 Bit |
| **Papiergewicht** | 62–360 g/m² |
| **Papierformate** | 330,2 x 487,7 mm,<br>opt. 330,2 x 864 mm (max. beidseitig),<br>opt. 330,2 x 1.300 mm (max. einseitig) |
| **Papierzufuhr** | Max.: 15.390 Bögen |
| **Abmessungen (B x T x H)** | 800 x 903 x 1.076 mm |
| **Gewicht des Systems** | 316 kg |

## Produktivität

| | |
|---|---|
| **ineo+ 4080** | |
| **A4 – max.** | 81 Bögen/Min. |
| **A3 – max.** | 45 Bögen/Min. |
| **ineo+ 4070** | |
| **A4 – max.** | 71 Bögen/Min. |
| **A3 – max.** | 39 Bögen/Min. |

– Alle Spezifikationen beziehen sich auf Papier im Format A4 mit einem Gewicht von 80 g/m².
– Unterstützung und Verfügbarkeit der angegebenen Spezifikationen und Funktionen variieren in Abhängigkeit von den eingesetzten Betriebssystemen, Anwendungen und Netzwerkprotokollen sowie von den Netzwerk- und Systemkonfigurationen.
– Die angegebene erwartete Lebensdauer der einzelnen Verbrauchsartikel basiert auf spezifischen Betriebsbedingungen wie Seitendeckung für ein bestimmtes Seitenformat (5 % Deckung bei A4). Die tatsächliche Lebensdauer der einzelnen Verbrauchsartikel hängt von der Nutzung und von anderen Druckvariablen ab, darunter Seitendeckung, Seitenformat, Medientyp, kontinuierlicher oder unterbrochener Druck, Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit.
– Einige Produktabbildungen enthalten optionales Zubehör.
– Spezifikationen und Zubehörteile basieren auf den zum Zeitpunkt des Drucks verfügbaren Informationen und können ohne weitere Ankündigung geändert werden.
– DEVELOP übernimmt keine Garantie für die Fehlerfreiheit der angegebenen Preise oder Spezifikationen.
– Alle Marken und Produktnamen können eingetragene Marken oder Marken der jeweiligen Markeninhaber sein und werden hiermit anerkannt.

Ihr Integrationspartner aus der deutschen Schweiz:

dp-i Digital Print Innovations AG

Chriesbaumstrasse 6 8604 Volketswil Telefon 044 946 40 00
Internet www.dp-i.ch email info@dp-i.ch

■ Workflow ■ Technology ■ Training ■ Services